

SCHUHBOECKS



Fliesen-, Stein-, und Holzpflegeprodukte

Natürliche Reinigungs- und Behandlungsmittel für den Profi und Privatanwender. Geeignet für Feinsteinzeug, Fliesen, Klinker, Stein, Naturstein, Zementplatten und Oberflächen, Sicht- und Designestrich, Zementestrich, Kunststein, Terrazzo, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Mauerverblender, Sandstein, Fassaden, Laminat, Kork, Vinyl, WPC und Holzbeläge etc.

Lieferprogramm 6 *Masterplan und* *Anwendungstechnik*



Servicetelefon +49 89 489 50 976
E-Mail: service@schuhboeck.net
Website: www.schuhboecks.de
Shop: www.profilist.de

Produkt - Finder

www.schuhböcks.de + www.profilist.de

A-Z	Produkt Nr.	Name des Produkts	Seite
A	..*	Allgemeine Informationen † Für den Kauf, Versand und Objekte	Seite 16
	16	Antischaum † Entschäumer für Grundreinigungen	Seite 13
	30	Billy † Fett-, Schmutz- und Öllöser. Für Küche, Bad und Industrie	Seite 11
B	32	Blizzy † Steinreiniger, Aufheller chlorhaltig	Seite 7
	21	Cery † Wachs und Wischwachs flüssig	Seite 10
	27	Cleany † Oberflächenreiniger alle Oberflächen (mit Desinfektor)	Seite 9
	15	Epo one † Epoxischleier Löser, 2K Löser	Seite 13
	1+	Final Countdown † Zementschleierentferner sauer	Seite 2
F	1+ u. 5+	Final Countdown Set † Bauendreinigung im Wischverfahren	Seite 2
	..*	Fleckenfundus	Seite 22
	23	Fugenschutz Stift ***Das Original***	Seite 5
	23/2	Fugenschutz Stift SILVERLINE	Seite 5
	..*	Fuwa † Fugenanmachwasser standardisiert	Seite 12
	13	Get Back † Lack-, Graffiti- und Problemlöser. Fleckentferner	Seite 12
G	33	Grabstein- und Steinreinigungssset † Denkmalpflege	Seite 7
	10	Greeny † Steinreiniger und Autheller chlorhaltig	Seite 7
	5	Happy End † Alltagsreiniger pH neutral für alle Oberflächen	Seite 3
	3	Hybrid Colorix † Farbvertiefer mit Schutzwirkung ohne Glanz	Seite 3
	2	Hybrid Fleckschutz † Premium Schutzbehandlung	Seite 2
H	1	Hybrid Flex † Zementschleierentferner sauer	Seite 2
	4	Hybrid Grips † Bau-, und Grundreiniger säurefrei, mild	Seite 3
	5	Hybrid Happy End † Alltagsreiniger pH neutral für alle Oberflächen	Seite 3
	31	Krusti † Grillfett und Krustenlöser, Fleckentferner etc.	Seite 11
	24	Lanny † Bad- und Oberflächenreiniger, Kalklöser säurefrei	Seite 8
L	29	Lissy mit Bürste † Fugenreiniger	Seite 11
	7	Lucky † Objektreiniger alle Oberflächen	Seite 4
	6	Luxuri Wischpflege † Alltags- und Pflegereiniger	Seite 4
	..*	Masterplan † Anwendungstabelle für verschiedene Oberflächen	Seite 15
M	17	Merflin † Außenreiniger, arbeitet selbstständig	Seite 8
	31	Naomi † Oberflächenreiniger, Schutz und Pflege	Seite 9
	26	Naturstein Set † Reinigung und Schutz	Seite 8
N	19	Natury † Schutzbehandlung für stark saugende Materialien	Seite 5
	18	Olly † Holz, Klinker, Stein- und Schieferöl	Seite 10
O	34	Pflegeset AW † Reinigungssset Arbeitsplatten und Waschtische	Seite 9
P	..*	Reinigungsempfehlung Bad, Dusche, Wellnes, Sanitär	Seite 19
	..*	Reinigungsempfehlung Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten	Seite 18
	..*	Reinigungsempfehlung Feinsteinzeug, Fliesen und Keramik	Seite 16
	..*	Reinigungsempfehlung Grab und Denkmalreinigung	Seite 20
	..*	Reinigungsempfehlung Holzbeläge	Seite 19
	..*	Reinigungsempfehlung Marmor und Naturstein	Seite 17
	..*	Reinigungsempfehlung Zementfliesen und Oberflächen	Seite 21
	28	Rocky † Grundreiniger extrastark. 1+2K Löser, Polymerlöser	Seite 13
	22	Rosty † Rostentferner und Rostumwandler	Seite 13
	9	Ruby † NEU! Schimmelentferner mit Aktivsauerstoff ohne Chlor	Seite 6
14	Rutsch Stopp † Rutschsicherheitsbehandlung nach DIN und GUV.	Seite 12	
S	25	Sanitärset † Reinigung und Schimmelentferner	Seite 6
	8	Sanni † Sanitärreiniger mild sauer, Kalklöser im Nassbereich	Seite 6
T	5+	Thank you † Dankeschön für Ihre Kunden mit Reinigungsempfehlung	Seite 4
Z	..*	Zubehör † Wischgeräte, Möpe, Tücher etc.	Seite 14

www.profilist.de + www.schuhböcks.de

Fleckenfundus 23

Anwendungstechnik 16-22

Masterplan 15

Zubehör 14

Produkte 2-13



Art.: 1201

Art.: 1205

Für Fliesen, Feinsteinzeug,
Hartgestein- und Steinbeläge etc.



Nr.1 Hybrid Flex

Zementschleierentferner sauer,
Absäuerungsmittel für Cotto,
Bauendreiniger sauer. Löst
Flexfugen Schleier mit Kunststoffvergütung
und Farbfugenschleier.
Löst Kalk, Rost und Urinstein.
1l reicht bis zu 50 qm².



1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 226

5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 332

Reinigung sauer
Fliesen, Stein, Hartoberflächen

Technisches Produkt
Gemischte Oberflächen,
verschiedene Anwendungen

Final Countdown SET



Art.: 12005+

Art.: 16005



Für Fliesen, Feinsteinzeug,
Hartgestein- und Steinbeläge etc.

Nr.1+ Final Countdown Set

Bauendreinigung im Wischverfahren.
Wischgrundreinigung, hier reicht das
Set bis zu 150 qm².

0,5l Final Countdown ist Nr.1 Hybrid Flex

0,5l Thank you ist Nr.5 Hybrid Happy End

Set EAN: 48 93 24 31 39 639


Einzelprodukte:

0,5l Final Countdown EAN: 48 93 24 31 39 646

0,5l Thank you EAN: 48 93 24 31 39 370



Reinigung sauer
Fliesen, Stein, Hartoberflächen




Reinigung Alltag
gemischte Oberflächen



Art.: 130025

Art.: 1301

Art.: 1305



Nr.2 Hybrid Fleckschutz Premium

Schutzimpregnierung auf Wasserbasis,
lebensmittelecht, Für saugende Steine, Marmor,
Naturstein und Granit. Feinsteinzeug poliert,
saugend und offenporig. Für Cotto, Ton- und
Ziegeltonplatten, Zementplatten und Oberflächen.
Als Fugenschutz speziell auch im Stift enthalten.
Wirkt Fett-, Öl- und Schmutz abweisend, der
Keimbeseidung entgegen. Einsetzbar als Vor-
und Hauptimpregnierung im Innen- und Außenbereich.
1l reicht bis zu 40 qm².



0,25l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 301

1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 158

5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 653

Schutz Behandlung
für saugende Oberflächen

mit kolloidalem Silber



Art.: 1401

Art.: 1405



Art.: 14005



Nr.3 Hybrid **Colorix** Farbvertiefer mit Schutzwirkung

Nasserfekt ohne Glanzbildung, farbvertiefende VOC-freie und atmungsaktive Schutzbehandlung. Im Innen wie Außenbereich einsetzbar. 1l reicht für ca. 10-20 qm².

0,5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 196

1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 257

5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 271

Schutz Behandlung
für saugende Oberflächen

Geeignet für Marmor, Naturstein, Ton- und Ziegelton, Mauerverblender, Zementplatten und Oberflächen, Terrazzo, Sandstein, Schiefer etc. **ACHTUNG:** Hybrid Colorix ist keine Reparatur für fleckige Steine. Wenn das Produkt nicht eindringen kann, so kann es nicht farbvertiefend wirken.

Hybrid Serie



Art.: 1501

Art.: 1505



Nr.4 Hybrid **Grips** Grundreiniger

Grundreiniger mild, säurefrei und pH neutral. Bauendreinigung Naturstein, Powerwischgrundreiniger. Milder Grundreiniger für empfindliche Oberflächen. 1l reicht bis zu 100 qm².

1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 202

5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 318

Grundreinigung
verschiedene Oberflächen

Mild + säurefrei

Universell einsetzbar auf Feinsteinzeug, Fliesen, Glas- und Keramikbeläge, Naturstein, Stein- und Hartbeläge, Designstrich, Zement- und Sichtbetonbeläge. Hoch verdünnt für Kork, Vinyl, WPC, Laminat, Kunststoffbeläge und vieles mehr.



Art.: 1601

Art.: 1605



Nr.5 Hybrid **Happy End**

Alltags- und Unterhaltsreiniger für alle Oberflächen. Höchst ergiebig, pH neutral, mit suppressiver Wirkung gegen Erreger durch sein kolloidales Silber. Wirkt antistatisch und ist hautfreundlich. 1l reicht bis zu 1500 qm².

1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 219

5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 325

mit kolloidalem Silber

Reinigung Alltag
gemischte Oberflächen

**Raum
Kosmetik
Produkte**

Universell einsetzbar auf Feinsteinzeug, Fliesen, Glas und Keramikbeläge, Naturstein, Stein- und Hartbeläge, Designstrich, Zement- und Sichtbetonbeläge, Kork, Vinyl, Laminat, Kunststoffbeläge und vieles mehr. Das Beste, was man sich zu seinem Wohlempfinden in Reinigung leisten kann.



Art.: 16005

Nr.5 + Thank you

Ist Hybrid Happy End in 0,5l.

Alltags- und Unterhaltsreiniger für alle Oberflächen. Höchst ergiebig, pH neutral, mit suppressiver Wirkung gegen Erreger durch sein kolloidales Silber. Wirkt antistatisch und ist hautfreundlich, 0,5l reichen bis zu 700 qm².

0,5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 370

mit kolloidalem Silber

**Raum
Kosmetik
Produkte**

Ein Geschenk das Sinn macht. Mit allgemeiner Reinigungsempfehlungen auf der Rückseite

Universell einsetzbar auf Feinsteinzeug, Fliesen, Glas und Keramikbeläge, Naturstein, Stein und Hartbeläge, Designstrich, Zement- und Sichtbetonbeläge, Kork, Vinyl, Laminat, Kunststoffbeläge und vieles mehr.



Art.: 1801

Art.: 1805

Nr.6 Luxuri Wischpflege

Alltags- und Unterhaltsreinigung. Reinigt und pflegt ohne Schichten aufzubauen. Höchst ergiebig, pH neutral, mit suppressiver Wirkung gegen Erreger durch sein kolloidales Silber. Wirkt antistatisch und ist hautfreundlich. 1l reicht bis zu 1500 qm².

1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 349

5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 530

mit kolloidalem Silber

**Raum
Kosmetik
Produkte**

Luxuri ist geeignet für Marmor und Naturstein, Kunststein, Terrazzo, Sandstein, unglasierte Keramik, Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Zementplatten alle Oberflächen, Holz- und Korkbeläge, gewachste und geölte Oberflächen. Wenn Sie zusätzlich zu den 30ml Luxuri noch 1-2 Kappen Cery zu geben, so wird aus der Pflegekomponente eine Wischreparatur für stark belastete Beläge. Cotto oder Marmor erhalten wieder Seidenglanz.



Art.: 4105



Nr.7 Lucky Objektreiniger

Alltags- und Unterhaltsreiniger für alle Oberflächen. Höchst ergiebig, pH neutral, wirkt antistatisch und ist wie alle unsere Reiniger maschinentauglich. 5l reichen bis zu 5000 qm².

5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 165

**Raum
Kosmetik
Produkte**

Universell einsetzbar auf Feinsteinzeug, Fliesen, Glas und Keramikbeläge, Naturstein, Stein- und Hartbeläge, Designstrich, Zement- und Sichtbetonbeläge, Kork, Vinyl, Laminat, Kunststoffbeläge und vieles mehr.



Art.: 2725

Art.: 2710



Nr.19 Nature



Schutzimprägnierung,
Schutzbehandlung,
Vorimprägnierung.
1l reicht von 1-100 qm² je nach
Saugfähigkeit des Materials. Probefläche!

2,5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 356
10l Gebinde EAN: 00 48 54 48 95 409

Im Innen- und Außenbereich für saugende Oberflächen einsetzbar wie z.B. bei Garten- und Gehwegplatten, Zementfliesen- und Oberflächen, Marmor und Naturstein, Granit, Gneis, Quarzit, Terrazzo und Kunststeinoberflächen, Schiefer, Terracottagefäße, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Sand- und Kalkstein, Mauerverblender, Stein- und Zementfassaden, Sichtbeton etc.

Unterschiede zu Hybrid Fleckschutz: Nature eignet sich sehr gut als Imprägnierung und Schutzbehandlung für stärker saugende Oberflächen, wegen seiner größeren Viskosität. Hybrid Fleckschutz ist dünner und dringt daher tiefer in schwach saugende Materialien ein. Beide bieten letztendlich denselben Schutz bei beschriebener Vorgehensweise am Etikett.

2-5mm Spitze



Art.: 130010



Nr.23 Fugenschutz spezial „Das Original“ mit 9ml



Schutzimprägnierung,
Schutzbehandlung,
Vorimprägnierung.
Der Stift reicht für ca. 10-15 lfm.

Stift EAN: 48 93 24 31 39 189

Fugenschutz spezial ist für alle saugenden und gereinigten Fugen, als Schutzbehandlung und Hygienevorbeugung.

2-5mm Spitze



Art.: 130010+



Nr.23/2 Fugenschutz spezial Silverline 9ml



Schutzimprägnierung,
Schutzbehandlung,
Vorimprägnierung.
Der Stift reicht für ca. 10-15 lfm.

Stift EAN: 48 93 24 31 39 585

Wirkt suppressiv zuverlässig gegen Erreger. Silverline ist lösungsmittelfrei und geht tief in das Materialgefüge. Auch für Silikonfugen geeignet, mit effektiver Wirkung. Zieht selbst in Mikroporen von Kunststofffugen ein.



Nr.8 Sanni
Sanitär-, und Chromreiniger
 Bad- und Duschkabinenreiniger mild-sauer.
 Kalk- und Seifenentferner.
 Mit **EASY TO CLEAN** (PFLEGELEICHT).
 Effekt. 0,5l reichen bis zu 20 qm².

0,5l Sprühbinde EAN: 48 93 24 31 39 394
 5l Gebinde EAN : 00 48 54 48 95 348

Raum Kosmetik Produkte

Reinigung sauer
 Fliesen, Stein, Hartoberflächen

Art.: 50005 5l Art.: 5005

Für säurefeste Oberflächen wie Glas, Fliesen, Feinsteinzeug, Hartgestein- und Steinbeläge etc.



Neue Rezeptur



Nr.9 Ruby
Schimmelentferner
 Aktivsauerstoff und chlorfrei.
 0,5l reichen bis zu 20 qm².

0,5l Sprühbinde EAN: 48 93 24 31 39 400

Raum Kosmetik Produkte

Art.: 51005

Für Fliesen aller Art, Marmor und Naturstein (*kein hochpolierter Marmor*) Stein und Granit, Fugen und Silikonfugen, Glasmosaik und Glasfliesen, Zementoberflächen, Beton und Gartenplatten, Holzoberflächen Putz- und Mauerflächen, Tapeten und Kunststoff. Für den Sanitär- und Wellnessbereich, Schwimm- und Saunabereich, Wohn- und Schlafbereich, Hotel- und Gaststättenbereich.



Nr.25 Sanitär SET
 0,5l Sanni + 0,5l Ruby
 Das Set reicht bis zu 20 qm².

SET: EAN: 48 93 24 31 39 288



Raum Kosmetik Produkte

Art.: 52000



Art.: 2201



Technisches Produkt
Gemischte Oberflächen,
verschiedene Anwendungen

Grundreinigung
verschiedene Oberflächen

Nr.10 Greeny

Außenreiniger mit Chlor.
Entfernt Verwitterungen durch bleichen,
entfernt organische Verschmutzungen,
Steinaufheller,
Steinreiniger,
Stockflecken Entferner,
Schimmelentferner mit Chlor (In-Out),
1l reicht bis zu 20 qm².



1l Gebinde EAN : 48 93 24 31 39 424

Für farbechte Zement- und Gehwegplatten, Fugen, Marmor und Naturstein, Mauerverblender, Ziegelfassaden, Fliesen, Stein- und Fahrwegplatten.

Mit Spritzausgießer für zielgerichtetes arbeiten.



Art.: 22005



Technisches Produkt
Gemischte Oberflächen,
verschiedene Anwendungen

Grundreinigung
verschiedene Oberflächen

Nr.32 Blizzy

Steinreiniger mit Chlor.
Entfernt Verwitterungen durch bleichen,
entfernt organische Verschmutzungen,
Steinaufheller,
Steinreiniger,
Stockflecken Entferner,
Schimmel Entferner mit Chlor (In-Out),
1l reicht bis zu 10 qm².



0,5l Gebinde EAN : 48 93 24 31 39 578

Blizzy und Geeny sind sehr ähnlich und daher auch identisch einsetzbar.

Für Grabsteine, Denkmäler, Stentreppen, Steinfassaden etc. Für Marmor, Naturstein, farbechte Zementplatten, Betonwerkstein, Sandstein, Für Klinker, Keramik, Silikon- und farbechte Zementfugen etc.

Art.: 2200+



Reinigung und Schutzbehandlung

Nr.33 Grabstein und Steinreinigungsset

SET EAN : 00 48 54 48 95 317



Für Grabsteine, Denkmäler, Stentreppen, Steinfassaden etc.
Für Marmor, Naturstein, farbechte Zementplatten,
Betonwerkstein, Sandstein, Klinker, Keramik, Silikon- und
farbechte Zementfugen etc. Vorreinigung, aufhellen und
schützen.



Art.: 2605



Keramik- und Steinbeläge,
Holz, Fassaden, Dächer,
Zäune etc.

Nr.17 Merlin Zeitreiniger
Außenreiniger arbeitet selbstständig,
Entfernt durch Umwelteinflüsse entstandene
Verschmutzungen durch abregnen von
alleine. Oder nach wenigen Tagen abspülen,
Je nach Verdünnung reicht 1l bis zu 200 qm².

1l Gebinde EAN : 48 93 24 31 39 462
5l Gebinde EAN: 00 48 54 48 95 355

Technisches Produkt
Gemischte Oberflächen,
verschiedene Anwendungen

Art.: 2601



Ergebnis 1 Monat nach
abregnen der Flächen.
Hier wurde 1:4 verdünnt.



Art.: 5305



Nr.24 Lanny säurefrei
Sanitär- und Chromreiniger SÄUREFREI.
Bad- und Duschkabinenreiniger pH neutral.
Entfernt Kalk- und Seifenreste sehr
schonend. Löst auch Schmutz, Erde,
Vogelexkreme etc.
NEU: Mit **PFLEGELEICHT** Effekt.
0,5l reichen bis zu 20 qm².

0,5l Sprühgebinde EAN: 48 93 24 31 39 523
5l Gebinde EAN : 00 48 54 48 95 379

Mild + säurefrei

BioTec

**Raum
Kosmetik
Produkte**

Art.: 53005



Art.: 61000



BioTec

Nr.26 Naturstein Set
Reinigung und Schutzbehandlung.
Kalk- und Krustenentfernung,
löst Seifen-, Schmutz- und Schmirke.
Dazu der Schutz vor Neuverschmutzung,
Enthalten: 0,5l Lanny, 250ml Hybrid Fleckschutz
und der kratzfreie Schuhbi Schwamm.
Das Set reicht ca. 2x für eine große Arbeitsplatte
oder Waschtisch zur Reinigung und
Nachbehandlung.

SET EAN: 48 93 24 31 39 677

**Reinigung und
Schutzbehandlung**

Mild + säurefrei



Art.: GS 527



Raum Kosmetik Produkte

Nr.34 Pflegeset AW säurefrei pH neutral
Reinigungsset für Arbeitsplatten und Waschtische, Kalk-, und Schmutzentfernung mit 0,5l Lanny. Reinigen, Schützen und Pflegen mit 0,5l Naomi. Anwendungsfertig und vielseitig. Verbrauch siehe Einzelprodukte.

SET EAN: 00 48 54 48 95 362



Das Reinigungsset ist geeignet für Marmor und Naturstein, Mineralguss WPC, Holz und vieles mehr.



Art.: 60005



Nr.31 Naomi

Anwendungsfertiger Oberflächenreiniger. Reinigt, schützt und pflegt. 0,5l reichen bis zu 50 qm².

0,5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 554



Für Stein- und Naturstein Arbeitsplatten, Tische, Waschtische, Fensterbänke, Duschen, sowie auf Holz, Leder, Kunststoff, Vinyl, Ceranfeldglas, Mineralguss. WPC etc. einsetzbar.

Raum Kosmetik Produkte



Sprühkopf variabel



Art.: 19005



Nr.27 Cleany Oberflächenreiniger mit Desinfektor

Anwendungsfertiger Oberflächenreiniger für alle Oberflächen. 0,5l reichen bis zu 20 qm².

0,5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 172




Für die hygienische Sofortreinigung aller Oberflächen wie Fliesen, Stein, Kunststoff, Metall, Glas, Porzellan, Naturstein, Granit, Holz etc. z.B. Tische, Arbeitsplatten, Küchenfronten, Schreibtische, Toilettensitz etc.

Raum Kosmetik Produkte





Nr.18 Oilly natural
 Schutz-, Holz- und Klinkeröl.
 Pflegeöl farblos natur mit Farbauffrischung.
 Schnell härtendes Schutzöl.
 Sättigung der Oberfläche. Ein angenehmes
 zitronig duftendes Behandlungöl.
 Lebensmittelecht nach Aushärtung. Für
 Arbeitsplatten, Waschtische. Keine Teller!
 1l reicht von 5-200qm² je nach Saugfähigkeit.



0,25l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 608
 1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 387
 5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 486


Schutz Behandlung
 für saugende Oberflächen

Art.: 4001
 Art.: 4005

Zur Erstbehandlung und gelegentlichen Auffrischung von saugenden, rohen und geölten Holzbelägen.
 Sowie saugende Cotto-, Ton- und Ziegeltonplatten, Naturstein, Schiefer, Zementplatten, Zementestrich,
 Keramik- und Klinkerbelägen.



Nr.21 Cery
 Schutz- und Wischwachs.
 Für Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten,
 Holzbeläge, Marmor und Naturstein,
 Schiefer, Stein- und Zementplatten.
 Wischzusatz für Glanzauffrischung zu Luxuri.
 Wischwachs um Böden leichter zu reinigen.
 1l reicht von 10-100 qm² je nach Beschaffenheit
 der Oberfläche. Bei Cotto ca. 10 qm².



0,25l Gebinde EAN: 48 93 2431 39 615
 1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 363
 5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 660

Schutz Behandlung
 für saugende Oberflächen

Art.: 4101
 Art.: 4105

**Raum
 Kosmetik
 Produkte**



Sehr geehrte Verarbeiter und Endverbraucher,
 mit dieser Reinigungs-, Behandlungs- und
 Pflegempfehlung möchten wir Sie gerne
 unterstützen, um Ihre Holzbeläge schonend
 reinigen, schützen und pflegen können.
 Dies dient zur Orientierung und Erleichterung.
 Nach dem heutigen Erkenntnisstand für Natur
 und Hochdruck gibt es die Möglichkeit auch für
 Sie in die professionelle Reinigung einzusteigen.
 Diese höhere Prozessreife manifestiert sich in folgenden
 Details:
 • Das Produkt ist für die "Sauberkeit im Natur".
 Für spezielle Fälle gibt es zusätzliche
 geteilte Lösungen. Für Fragen zu Produkten
 oder Aufträgen, wenden Sie sich bitte
 an uns. Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen
 und lange Freude an Ihren schönen Belägen.

SCHUBÖCKS
 Fliessen-, Stein-, und Holzpflegeprodukte

**Ollwood
 Holzpflege**
 Made in Germany

Reinigungs- Behandlungs- und Pflege-
 empfehlung für Holzoberflächen und
 Beläge, lackiert, geölt und gewachst

Weniger ist
 mehr!
**Aus Liebe
 zur Natur** BioTec

Überwacht durch:

Informationen zu:
 Holzbelägen,
 Holzmöbel,
 Holzskulpturen.

INFOTHEK

Unter www.schuböcks.de
 Unter www.profilist.de
 Hier gelangen Sie zu Pinterest,
 Instagram und YouTube Informationen.



Art.: 54005 + mit Bürste



Raum
Kosmetik
Produkte



Nr. 29 Lissy Fugenreiniger säurefrei mit Fugenbürste

Zementfugenreiniger und Kunststofffugenreiniger. Löst Fett, Öl und Schmutz pH neutral auch von Dehn- und Epoxifugen. Lissy ist auf allen Fugenarten einsetzbar. 0,5l reicht für ca. 10qm² oder 50 lfm. Fugen.

0,5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 233


Grundreinigung
verschiedene Oberflächen

Lissy mit Bürste ist anwendungsfertig, frei von Alkalien, geruchsmild und pH-neutral. Das Produkt ist ein hervorragender säurefreier Schmutz-, Krusten-, Öl- und Fettlöser auch für empfindliche Fugen. Die Steigerung wäre Billy oder sogar Krusty bei Extremfällen.



Art.: 55005

Art.: 5510



Raum
Kosmetik
Produkte

Nr. 30 Billy

Fett-, Öl- und Schmutzlöser pH 8-10, Fett- und Öreiniger, Grundreiniger, Küchenentfetter, Oberflächenentfetter. 0,5l reicht für ca. 10-50 qm².

0,5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 431

10l Gebinde EAN: 00 48 54 48 95 300

Bitte beachten: Bei Glas oder Ceranfeld keine Einwirkzeit. Nur kleinflächige, schnelle Bearbeitung und gutes nachspülen.

Technisches Produkt
Gemischte Oberflächen,
verschiedene Anwendungen

Grundreinigung
verschiedene Oberflächen

Billy wird bevorzugt für die Reinigung von Sicherheitsfliesen, Kunststoffflächen, Edeltahloberflächen, in Lebensmittelbereichen, Schwimmbäder, Sanitärräumen, Werkstattböden und sogar zur Motorenwäsche eingesetzt. Auch ein hervorragender Fleckentferner. Billy greift kein Edelstahl, Aluminium oder lackierte Flächen an.



Art.: 69005

Art.: 6919



Technisches Produkt
Gemischte Oberflächen,
verschiedene Anwendungen

Nr. 31 Krusti

Backofen-, Grill-, Krusten- und Flecklöser.

Fett-, Öl- und Schmutzlöser extrastark, pH13. Für Edelstahl, Metal, Fliesen, Stein etc. Werkstattprofi zur Fleckentfernung auf Böden. Höchst ergiebig je nach Anwendung. Sparsamer Verbrauch.

Exzellenter Fleckentferner für Gartenplatten, Löst Autoöle aus Zementplatten etc.

0,5l Gebinde EAN: 00 48 54 48 95 324

10l Gebinde EAN: 00 48 54 48 95 393

Krusti Professional 0,5l ist anwendungsfertig, Krusti wirkt genau da, wo andere starke Grundreiniger keine Wirkung zeigen. Der Sprühaufsatz mit zerschäumer ist beiliegend.

In 0,5l anwendungsfertig und als 10l Superkonzentrat extra bestellbar für Profianwender.

Nr.13 Get Back

Speziallöser und Fleckentferner

Löst Steinsiegel, Wache, Pflegemittelschichten, diverse Farben und Lacke, Graffiti, Filzstifte, Teer, Holzlasuren, Bitumen, Hartversiegelungen, Montageschaum und Klebstoffreste etc. auf lösemittelbeständigen Oberflächen.
1l reicht bis zu 15 qm².

0,25l Gebinde EAN: 00 48 54 48 95 331

1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 493




Art.: 200025

Art.: 2001



Art.: 210025

Art.: 2101



Nr.14 Rutsch Stopp

Chemische Aufrauung der Oberfläche zur Erhöhung der Nassrutschsicherheit nach GUV und DIN. Geeignet für alle mineralischen Oberflächen, wie Feinsteinzeug, Fliesen, Granit, Gneis und andere Hartgesteine etc. Für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt wirkt auf jeder Oberfläche abweichend, daher kann eine Klassifizierung zur R Gruppe nur nachträglich mittels einer geeigneten Messung geprüft werden. 1l reicht bis zu 10 qm².

0,25l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 264

1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 448

INFO: Für Marmor, Zementplatten und Weichgestein wenden wir Hybrid Flex in gleicher Weise an.

Nr.20 Sili Silikonentferner PRODUKTIONSPAUSE

Sili Silikonentferner wird ab 01.03.23 nicht mehr hergestellt. Wir suchen nach einer natürlichen Alternative. Wenn wir die neue Variante gefunden haben, bekommt das Produkt den Beinamen Sili NATUR.
Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 509

Art.: 28025



Art.: SP-Fuwa




FUWA Fugenwasser



Fuwa, ein speziell standardisiertes Anmachwasser für Fugenmassen. Mit Fuwa und der damit verbundenen Arbeitsweise, gelingt garantiert jede Fuge. Die Gleichmäßigkeit der Farbe bestätigt den Sinn. Ein Messbecher zur Dosierung ist erforderlich. Wichtig für Häusern mit Entkalkungsanlage oder behandelten Wasser. Patentiert von Schuhböck II.

5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 561



Art.: 2501



Nr.15 Epo one

Epoxidharzlöser und Waschhilfe.

Löst: Epoxidharz Schleier, Steinsiegel, Pflegemittelschichten 2K, diverse Lacke und Farben, Filzstift, Teer, Holzlasuren, Bitumen, Versiegelungsschichten, verschiedene Klebstoffreste, Kunststoff fugenschleier 2K.

Als Ausfughilfe 30ml auf 8l warmes Wasser
1l reicht bis zu 10 qm².

1l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 455

Geeignet für polierten, feingeschliffenen und rauen Marmor und Naturstein aller Art, Betonwerkstein, Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Cotto, sowie alle zementär gebundene Kunststeine, Alle Zementplatten und Oberflächen.



Art.: 7025



Geeignet für Feinsteinzeug, Fliesen, Steinplatten, Betonwerkstein, Glas, Naturstein, Zementplatten, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten.

Nr.28 Rocki

Extrastarker Grundreiner (In-Out), Baureiniger für Kunststoffugen 1+ 2K. Löst frische Epoxidharzschleier, organische Verschmutzungen, Polymere, Fett, Öl, Farbvertiefer, Reinigungsmittelschichten, verschiedene Harze und Wachse. Löst auch starke Verwitterungen und Vergilbungen. 2,5l reicht bis 30 qm² Starkschmutz. Bei leichteren Verschmutzungen bis 200 qm². 2,5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 547



Art.: 17025




Nr.16 Anti Schaum

Das lösemittelfreie Hochkonzentrat wird als Schaumbremse, Antischaum oder Entschäumer eingesetzt. Wenige Tropfen in das Abwaschwasser und der Schaum fällt sofort zusammen. Für Grundreinigungen unverzichtbar.

0,5l Gebinde EAN: 48 93 24 31 39 479



Art.: 23005











Nr.16 Rosty Professional Rostentferner und Umwandler. Für den Innen- und Außenbereich 0,25l reicht bis zu 2 qm².







0,25l Gebinde EAN:48 93 24 31 39 516

Rosty kann auf nahezu allen Steinarten wie z.B. Marmor, Granit, Terrazzo, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen Fugen eingesetzt werden. Stark eisenhaltige Granite sind zwingend durch eine Probefläche zu testen.

	Wischnet PROFI 1. Mophalter 40cm mit Aufrechterfunktion Art. 3004 2. Teleskopstil Alu Art. 3003 3. Wischnop weiß für gemischte Oberflächen 3000 W, Maß 40 cm. Versand Mehrkosten XL.	1 + 2 + 3 Art 3009
	Wischnop weiß für gemischte Oberflächen. Fliesen- und Steinbeläge. Maß 40 cm.	Artikel 3000 W
	Nudlmop blau für strukturierte Oberflächen, Fliesen, Steinbeläge, Granit etc. Maß 40cm.	Artikel. 3000 B
	Baumwoll - Leinenmop für behandelte und empfindliche Beläge, wie Cotto, Holz, Laminat und Marmor. Maß 40cm.	Artikel 3000 L
	Igelmop speziell für raue Beläge und manuelle Grundreinigungen. Maß 40 cm.	Artikel 3000 i

	Fugen-Reinigungsbürste. Mittelhart für alle gängigen Fugen, sowie Silikonfugen. Die Farben kommen variabel, je nach Lieferfähigkeit unserer Lieferanten. Qualität 1.	Artikel SZ4
	SCHUHBOCKS Fleckenschwamm X-tra als zusätzliche Hilfe zu Schuhböck's Produkten mit bester absorbierender Wirkung. Einmalig! Zum weiteren Nutzen: geeigneten Wischnop verwenden. Nicht auf zu heißen Oberflächen, Applizieren, sonst entstehen Markierungen. Bitte beachten Sie: Verboten an einem unvollständigen Stelle auszuführen, ansonsten besteht die Gefahr der Beschädigung. Bei unangenehmen Gerüchen keine Haftung. Nur für den Einsatz bei 20°C, spritzschüsselstabile, nichtabwäschergeeignet. VPE: 5 Stück Schuhböck's Fleckenschwamm Art. FS-5	Artikel FS-5
	Dosierkappe 20ml. Passend für alle unsere 0,25l, 0,5l und 1l Gebinde.	Artikel SZ-D-3
	Problemloseset nach eigener Zusammenstellung.	Artikel PLS
	FT-Abrasive Fugenset. Zum anschleifen von Fugen. Zusatzprodukte auf www.profilist.de	Artikel SZ-FT

	Alustil Teleskop 160 cm.	Artikel 3003
	Profi - Mophalter einzeln mit Aufrechterstellung und Magnetverschluss. Maß 40 cm.	Artikel 3004
	Ersatz Sprühkopf 28/400. Passend für alle unsere Flaschen. Achtung, nicht jedes Produkt darf gesprüht werden.	Artikel SK

	40x40 Wischtuch Mikrofaser B. B steht für weich oder behutsames Reinigen.	Art 3011 Rosa, Gelb, Blau, Grün *Sonderfarben
	50x60 cm Boden Mikrofaser Wischtuch Das Wischtuch ist auch für das Reinigen und Abziehen nach der Verlegung ideal.	Artikel 3010
	Vliestuch Jeannie 40x40. Kratzfrei für empfindliche Oberflächen, wie Marmor oder sensible Armaturen.	Artikel Jean 1
	Dr. Klett: Dr. Klett Powerset mit Alustil, Klettträger und Powerpad K2. Für manuelle Grundreinigungen. Größe: 115 mm x 250 mm.	Artikel SZ 02211
	Powerpad K2, lösemittelbeständig und langlebig. Mit Kletttrücken. Hält ca. 40-100 qm². Größe: 115 mm x 250 mm.	Artikel SZ 02212
	Schuhbi der kratzfreie Reinigungsschwamm. Maß 150x40mm.	Artikel 3012

Dies sind nur die Standardartikel, welche in der Regel lagernd sind. Besuchen Sie bitte unseren Webseiten für weitere tagesaktuelle Artikel.

Mehr unter: www.profilist.de oder www.schuhböcks.de.

Für Zubehör führen wir keine EAN Nummern, da wir diese selbst zukaufen.

PRODUKTE	PRODUKTE	PRODUKTE
1 Hybrid Flex / 1+ Final Countdown	14 Rutsch Stopp	24 Lanny säurefreier Badreiniger
2 Hybrid Fleckschutz	15 Epo one Epoxilöser	25 Sanitärset
3 Hybrid Colorix	16 Anti Schaum	26 Natursteinset
4 Hybrid Grips	17 Merlin Zeitreiniger Aussenbereich	27 Cleany Oberflächenreiniger Desinfektor
5 Hybrid Happy End/ 5+ Thank you	18 Olly Holz- und Steinöl	28 Rocky Grundreiniger stark
6 Luxuri Wischpflege	19 Natyry Schutzzimprägnierug	29 Lissy Fugenreiniger mit Bürste
7 Lucky Objektreiniger	20 „Silli Produktpause“	30 Billy Fett- Öllöser
8 Sanni Sanitärreiniger	21 Cery Wischwache	31 Naomi Pflegereiniger
9 Ruby Schimmelentferner	22 Rosty Rostentferner	32 Blizzy Steinreiniger Chlor
10 Greeny Außenreiniger chlorhaltig	23 Fugenschutzstift	33 - Grabsteinset 34 - Pflegeset AW
13 Get Back Problemlöser	23/2 Silverline Fugenschutzstift	37 Krusti Grill u. Backofenreiniger

FINDER	Vorimprägnierung	Bauendreinigung	Schutzbehandlung	Alltagsreinigung	Grundreinigung
Cotto- Tonplatten	2 oder 19	1 od.1+	2 od. 19 evtl. + 21	5 oder 6 mit Pflege	1, 1+, 4, 28 siehe Video!
Fenster		Putzspritzer 8 mix 1:20		27 od. 5 od. 7	27, od. Mix 5 od.7
Fliesen- Keramik Feinsteinzeug	evtl. bei unglasiert und poliert 2	Flex + Zementfugen: 1, 1+ Kunststofffugen: 28 Epoxifugen: 15	Nur bei unglasiert oder Rutschstopp behandelt evtl. 2	Alle Oberflächen 5 od. 7. Kratzempfindliche Oberflächen evtl. 6	Bauschutz: 1, od.1+. Jährlich: 4 Schichten: 28
Fugen aller Art		Bei Fliesen dabei	2 oder 19 oder 23	5 oder 7	29 od.4. Extrem 28
Gartenplatten	2 oder 19	4	2 oder 19	5 oder 7	4 od. extrem 28 + evtl. 10
Glasoberflächen		1:100 mix 1 od. 1+ od. 8		27 od. Sprüh aus 5 od. 7	Stark verdünnt 8 od. 30
Grabstein	2 oder 20	4 oder 24	2 oder 19		34
Granit	2 oder 19	4	2 oder 19	5, 7 oder 6 mit Pflege	4. Extremer Schmutz 28
Grünbelag Verschmutzung		17 (Zeitl.), 4 anschl. 10			4 od. extrem 28, anschl. 10
Holz geölt	18	5 oder 6	18	6	4 mix 1:10 bis 1:20
Holz lackiert		5 oder 7		5 oder 7	4 mix 1:10 bis 1:20
Küche Fett				5 oder 7. Extrem 30,37	30 oder/und 28
Marmor	2 oder 19	4	2 oder 19	5, 7 oder 6 mit Pflege	4. Extremer Schmutz 28
Rost					22
Sanitär Bad u. Dusche			Fugen evtl. 23 od. 23-2	25	25
Schimmel	Vorbeugung 9				9
Silikon					„20 Produktpause“
Vinyl, Laminat etc.		5 oder 7		5, 7 oder 6 mit Pflege	4 mix 1:20
Wartschisch od. Arbeitsplatten aus Granit od. Marmor	Natur: 2 Farbintensiv: 3 Satt Intensiv: 18	4 oder 24	Natur: 2 Farbintensiv: 3 Satt Intensiv: 18	Pflegereinigung: 31 Kalkentfernung: 24 Oder alles im Set: 34	24 oder 4 Fettflecken 30
Zementplatten	2 oder 19	4	2 oder 19	5, 7 oder 6 mit Pflege	4. Extremer Schmutz 28

Master Plan

Reinigungsempfehlung für Feinsteinzeug, Fliesen und Keramik

Wichtige Information: Eine Baufeinreinigung ist feuchtes abwischen und eine Baureinigung bzw. Bauendreinigung ist die Gewerbefertigstellung bzw. Reinigung, welche in der Regel vom Verlegebetrieb mit geeigneten Produkten erledigt wird. Falls der Kunde jedoch selbst diese Arbeiten übernimmt, eignen sich diese Informationen auch, um für alle Laien eine zielführende Bauendreinigung auszuführen. Aufgrund der modernen Fugenmassen und den hohen Kunststoffanteilen reicht ein gründliches Nachwaschen nach dem Verfügen leider nicht mehr aus. Daher gibt es hier speziell entwickelte Zement-, Epoxi- und Kunststoffschleierlöser.

Klassische BAUREINIGUNG für Flex- u. Zementfugen: Je nach Stärke der Verschmutzung, wird Nr.1 im Mix 1:3 bis 1:10 in kaltem Wasser verdünnt und kleinflächig auf die vorgeässte Fläche aufgebracht. Anschließend wird das Gemisch mit einer Bürste oder geeignetem Nylonpad (Schuhböcks Schuhbi kratzfrei) eingearbeitet. Nach einer Einwirkzeit von 3 bis 15 Minuten, wird die Fläche erneut durchgearbeitet und die Schmutzbrühe aufgenommen. Hinterher wird mit Frischwasser und ein paar Tropfen Nr.5 die Fläche mehrmals gründlich nachgewischt. Das Produkt darf dabei nicht antrocknen. Bitte beachten! Es ist erforderlich, vorher immer an einer unauffälligen Stelle ein Muster anzulegen, um den Belag auf Beständigkeit und Einwirkzeiten zu prüfen. Keine Haftung!

Klassische BAUREINIGUNG im Wischmix für Flex- u. Zementfugen: FINAL Countdown Nr.1+. 100ml Nr.1+ werden in ein Wischwasser mit 8-10l kaltes Wasser gegeben und damit ab dem 2. Tag nach der Verfugung ca. 2 qm Fläche im Nasswischverfahren gewischt. Anschließend wird mit einem zweiten Wischwasser und Nr.5 möglichst 2x nachgewischt. Je früher nach der Verfugung baugereinigt wird, desto höher kann die Verdünnung sein, bis hin zu einem sauren Wischvorgang mit anschließendem Nachwaschen Nr.5. Falls Sie merken, dass sich dennoch die Musterfläche bei dieser Reinigungsart verändert, so gibt es den säurefreien Grund- und Baufeinreiniger Nr.4, welcher mit etwas längerer Wirkzeit und eventuell Wiederholung dieselbe Arbeit verrichtet. Kunststofffugen, Dispersionsfugen, Nano- Aquafugen Baureinigung: Je nach Verschmutzung wird ein Mix mit Nr.28 von pur bis 1:10 angewendet. Hier gleich vorgehen, wie bei der klassischen Baureinigung.

Pflasterfugenmörtel: Im Außenbereich bei Pflasterfugenmörtelschleier, sowie Harzschleier nur die Platten bearbeiten, da die Fugen Wasser abführend sind und die Lösung in die Fugen einzieht und evtl. angreift.

Epoxifugen 2-3k Epoxischleier: Es ist möglich, schon in das letzte Waschwasser beim Verfügen ca. 1-2 Kappen Nr.15 einzugeben. So wird ein anschließender Schleier bereits hier weitgehend vermieden. Epoxischleier sind je nach Aushärtungszeit mit einer Wirkzeit von 15 Minuten bis hin zu 24 Std. und zusätzlicher PE Folienabdeckung mit Nr.15 lösbar. **Extreme Fälle bedürfen ein 2-maligen Bearbeitung. Lappato, anpoliert, leichte Vertiefungen:** Aufgrund der Vertiefungen sitzen Verkrustungen etwas hartnäckiger. Hier gilt dieselbe Vorgehensweise, wie bei allen zuvor beschriebenen Reinigungen, jedoch mit zusätzlich speziellen Fleckenschwämmen und zur Alltagsreinigung unser Nudlimop zum leichteren Handling.

2 cm Platten Außenbereich auf Stelzlager: Hier reicht in der Regel ein leichtes Grundreinigen mit Nr.4 um den Produktionsstaub etc. zu entfernen. Eventuelle Schutzbehandlung: In den wenigsten Fällen ist aufgrund der dichten Oberfläche bei Feinsteinzeug eine Schutzbehandlung nötig. Unglasierte polierte Materialien, mit sehr hellen oder schwarzen Scherben, können jedoch profitieren, da sich Fugenmassen mit Farbpigmente nicht festsetzen. Holen Sie hier die Werksinfo ein. Bei 2 cm Materialien im Außenbereich erleichtert das sparsame Aufbringen der Nr.2 enorm die spätere Alltagsreinigung. Eine Wiederholung ist aber alle 2 Jahre nötig.

Großformat Feinsteinzeug 3-8mm: Ob sich nun Produktionsrückstände oder Fugenreste auf der Oberfläche befinden, hier ist jedenfalls eine vorsichtige Reinigung angebracht. Wir empfehlen die klassische Baureinigung 1:5. Evtl. säurefrei mit Nr.4 bei empfindlichen polierten Oberflächen, was auch bei einer Bad- und Duschreinigung gilt. Verwenden Sie hier Lanny säurefrei. Im Wandbereich eignet sich Alltags der fertige Oberflächenreiniger Cleany.

Fleckenentfernung: Fleckenfundus unter www.schuhböcks.de.

Rasterabzeichnungen: Diese werden mit Nr.1 und Fleckenschwamm entfernt.

Abstandshalter Wachs/Silikon: In der Regel lösen sich diese Punkte bei der Baureinigung. Überstehende Punkte werden vorsichtig mit Ceranfeldschaber entfernt. Für schwierige Fälle benötigen Sie das Produkt Get Back aus unserer Problemlöserserie zum Auflösen bzw. entfernen glänzender Stellen.


Alltags- und Unterhaltsreinigung: Je nach Verschmutzung 30–50ml auf 8-10l Frischwasser (kein heißes Wasser) Nr.5 (Thank You ≙ Nr5). Wir empfehlen, das Nasswischverfahren anzuwenden. Für den Großbereich führen wir den Objekteiniger Lucky. Zusätzlich evtl. auch das 4+1 Verfahren siehe Website.

Kratzempfindliche Oberflächen: Je nach Benutzung der Oberflächen, reagieren hochpolierte oder glänzende Fliesen empfindlich. In dem Fall empfehlen wir Nr.6 (30ml auf 10l Wischwasser) mit Pflegeausrüstung. Wie bei Marmor werden feine Kratzer im Laufe der Zeit abgedeckt und der Belag wird vor weiteren Beschädigungen weitgehend geschützt.

Zu raue Beläge: Wenn keine Rutschsicherheit relevant ist, gibt es zusätzlich ein Verfahren mit unserem Wischwachs Cery. Mehr Informationen auf unserer Website. Das Nasswischverfahren: Teile des Belages werden mit Wischwasser satt benetzt. Anschließend wird mit einem ausgewundenen Wischmop oder geeignetem Reinigungsgerät die aufgeweichte Schmutzbrühe wieder aufgenommen. Turnusgemäße Grundreinigung: Je nach Gebrauch der Oberfläche, wie z. B. im Gaststättengewerbe, Autohaus oder öffentlichen Gebäuden, empfehlen wir von Zeit zu Zeit eine Komplettgrundreinigung mit Schuhböcks Hybrid Grips (siehe www.schuhböcks.de).

WAS IST WENN: Der Belag helle Flecken, Wassertropfen oder Schlieren nach dem Wischen zeigt und Sie schon alles versucht haben den Belag zu reinigen. In den meisten Fällen empfehlen wir hier die klassische Baureinigung im Wischmix mit Final Countdown oder eine klassische Grundreinigung mit Nr.4. Das Gleiche gilt, wenn Fruchtsäfte, Cola oder Sekt verbleibende Flecken zeigen. Zumeist ist dann an dieser Stelle die Verschmutzung durch die Fruchtsäure oder Kohlensäure entfernt worden.

1.... 2.... 3.... wisch und fertig

Die Bauendreinigung einfach, effektiv und mühelos
durch einige Wischvorgänge selbst erledigen.
Sehen Sie sich auch unseren Videotipp an. 

**Für Fliesen-, Feinsteinzeug-, Keramik- und säure-
beständige Oberflächen zur Bauendreinigung.
Endverbraucherfreundlich, einfach und effektiv.**


www.schuböcks.de



Vorarbeit: Entfernen Sie mit einem Kunststoffschaber Farbreste und überstehende Zementkrusten.

Verarbeitung:

Final Countdown wird als Wischbauendreiniger eingesetzt. 100ml auf 10l kaltes Wasser. Wischen Sie nun kleinflächig (2-3qm) mit einem neuen Mikrofaser mop im Nasswischverfahren. Sofort anschließend, noch im nassen Zustand wischen Sie zur Neutralisation mit einem weiteren Wischwassergemisch und unserem Hybrid Happy End bzw. Thank you (hier 50ml auf 10l kaltes Wasser) den zuvor gereinigten Teil nach. Bei extremer Verschmutzung oder sehr kunststoff-haltigen Fugenresten muss eventuell zusätzlich mit einem Pad oder Fleckenpad gearbeitet werden und/oder eventuell die Arbeit öfter ausführen. Sollte dennoch die Verschmutzung nicht gelöst sein, so wäre eine klassische Bauendreinigung siehe Anleitung auf dem Hybrid Flex notwendig.

Bitte beachten! Es ist erforderlich, **vorher immer** an einer unauffälligen Stelle eine Probefläche anzulegen, um den Belag auf Beständigkeit zu prüfen und gegebenenfalls die Dosierung zu reduzieren. Decken Sie nebenliegende Beläge und Gegenstände ab und achten Sie auf gute Durchlüftung. Das Produkt darf nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie polierten Marmor oder Kalkstein etc. eingesetzt werden.  Unter www.schuböcks.de in der Mediathek ist ein zusätzlicher Videotipp, nach Möglichkeit bitte vorher ansehen!



Thank You
ist Happy End

Reinigungs- und Behandlungsempfehlung für Marmor und Naturstein

Stand 23.04/6



Vorimprägnierung oder Ausfughilfe: Wir empfehlen für alle saugenden Oberflächen vor dem Verfugen auf die trockene Oberfläche Schuhböcks Hybrid Fleckschutz nach Anleitung auf dem Gebinde aufzubringen. Bei großen Flächen Natury. Bei werkseitig vorbehandelten Produkte entfällt dieser Vorgang. Dieser Vorgang entfällt ebenso, wenn Sie später einen Nasseffekt haben möchten, da Schuhböcks Hybrid Colorix oder ein klassisches Steinöl wie Olly, nicht mehr tief eindringen könnte. In dem Fall 1x sparsam Schuhböcks Hybrid Colorix aufbringen (Achtung, längere Trockenzeit einrechnen!). Bei einer späteren Oberflächenbehandlung wie mit Olly, hat sich ein Vorarbeiten zwar als dienlich herausgestellt, jedoch wird die Oberfläche sehr dunkel. Dies sollte beachtet werden. Wenn Sie also vorimprägnieren müssen, so kann auch sparsam mit Hybrid Fleckschutz gearbeitet werden und dann trotzdem nach Bauendreinigung mit Olly oder Colorix noch behandelt werden. Der Tiefeffekt ist dann natürlich weniger stark, aber bildet dennoch eine wunderschöne Optik. (WICHTIG! Musterplatte oder Musterfläche)



Verfugung: Hier können Sie nach Trocknung bzw. frühestens am nächsten Tag beginnen.



Bauendreinigung: Verwenden Sie hierfür Schuhböcks Hybrid-Grips nach Anleitung auf dem Gebinde. In der Regel reicht eine Mischung 1:3 bzw. 1:5 mit Wasser. Bei kleineren Flächen verwenden Sie den säurefreien Bad und Duschkabinenreiniger Schuhböcks Lanny säurefrei



Trockenzeit: Nach einer Trockenzeit von ca. 1-3 Tagen (3% bis max. 5% Materialfeuchte) kann nach Bedarf eine Schutzbehandlung aufgebracht werden.



Schutzbehandlung für den Innen- und Außenbereich: (Farblos oder mit Farbvertiefung) Werkseitig fertig behandelte Materialien sind davon ausgeschlossen! Fragen Sie Ihren Fachhändler. Wir empfehlen Schuhböcks Hybrid Fleckschutz (Schutz ohne optische Veränderung) oder Schuhböcks Hybrid Colorix (Nasseffekt mit Schutzwirkung) nach Anleitung aufzubringen. Die alte und klassische Behandlung ist eine Ölbehandlung mit Olly, welche sich gerade auf dunklen Steinen und intensiverer Farbgebung eignet. Achten Sie darauf, dass keine Produktüberschüsse auf der Oberfläche antrocknen. Diese Schutzbehandlung ist in der Regel ein- bis zweimalig, je nach Saugstärke des Materials. WICHTIG sind Produktüberschüsse sofort aufzunehmen. Klebrige Stellen bei Colorix bedeuten zu feuchter Untergrund und Überschüsse. Unser Profi Tipp: Die Schutzbehandlung ist eine elementare Behandlung. Prüfen Sie nach 12 Stunden den Belag mit dem Behandlungsprodukt auf Saugaktivität. Es ist wichtig, dass ein guter Sättigungsgrad erreicht wird, um die optimale Wirkung zu erzielen. Daher sollten Sie nach einiger Zeit eine Saugprüfung vornehmen und gegebenenfalls nacharbeiten.

Achtung: Farbvertiefer reparieren keine schadhafte, verschmutzten oder gar ungleichmäßig saugende Oberflächen. Sollte der Stein schon vor der Behandlung ungleiche Stellen zeigen, so kann ein Farbvertiefer egal welcher Hersteller kein gleiches Ergebnis erzielen. Farbvertiefer bitte nur auf gleichmäßig saugende Oberflächen bringen.



Grundreinigung allgemein: Je nach Jahreszeit, Verschmutzung oder Gebrauch der Flächen, ist eventuell in periodischen Abständen eine Grundreinigung nötig. Mit Schuhböcks Hybrid Grips bleibt die Schutzbehandlung in Takt und wird nicht beschädigt. Die Grundreinigung wird exakt wie eine Bauendreinigung durchgeführt (siehe Etikett). Bei starken Verschmutzungen, Verkrustungen oder Polymerbeschichtungen kann Schuhböcks Hybrid Rocki verwendet werden. Je nach Verschmutzung verlängert sich die Einwirkzeit. Hier gibt es zusätzliche Informationen, bitte rufen Sie uns an. Es gilt, immer eine Testfläche anzulegen!



Glanzauffrischung mit Wachs: Schuhböcks Cery kann als Wischwachs zur Auffrischung eingesetzt werden. Lesen Sie das Produktblatt. Da Cery von selbst glänzt werden stumpfe Beläge nach mehrmaliger Anwendung wieder glänzend. Nur innen!

Außenbereiche: Algen, Stockflecken und Schmutzlösung. Zur allgemeinen Schmutzentfernung verwenden Sie Schuhböcks Hybrid Grips oder/und Schuhböcks Greeny eingesetzt.



Fleckenentzug: Schuhböcks Hybrid Grips ist konzentriert ein hervorragender Fleckentferner (Testfläche!). Weiter führen wir das Produkt Schuhböcks Billy für Fett und Ölflecken. Weitere Informationen im Fleckenfundus auf der Website.



Alltagsreinigung: Schuhböcks Hybrid Happy End oder Luxuri (mit Pflegekomponente) nach Anleitung auf den Gebinden.
Alltagsreinigung: Großer Schmutzbereich, abwechselnd Schuhböcks Hybrid Happy End und Hybrid Grips. Schuhböcks Luxuri (Innenbereich) deckt mit der Zeit feine Kratzer ab oder pflegt den Belag. Kommt dann zur Luxuri noch eine Kappe Cery zusätzlich ins Wischwasser, so wird aus der Pflegekomponente eine Pflegeschicht und abgelaufene Beläge erhalten mit der Zeit wieder einen Glanz zurück ohne aufwendiges Steinpolieren.



Bad und Dusche, Kalk- und Seifenrestentfernung: Im Nasszellenbereich empfehlen wir den Schuhböcks Lanny Bad und Duschkabinenreiniger oder verdünnt Schuhböcks Hybrid Grips, welche durch die milde Kalklösekraft besonders schonend arbeiten. ACHTUNG! Keine säurehaltigen Reiniger einsetzen! Die restlichen Flächen siehe Alltagsreinigung. Tipp: Sollte der Natursteinbelag im Nassbereich stark Kalk annehmen, so ist die Schutzbehandlung nicht optimal. Hier sollten Sie grundreinigen und die Schutzbehandlung erneuern.

Reinigungs- und Behandlungsempfehlung für Cotto, Ton - und Ziegeltonplatten

Stand 23.046



• **Verlegung:** Verwenden Sie dafür geeignete Produkte. Informieren Sie sich im Fachhandel. Bitte beachten Sie daher die Herstellerangaben. Verlegetechniken entscheiden maßgeblich über spätere Trockenzeiten, Mörtel oder Kleber!



• **Vorimprägnierung oder Ausfughilfe:** Wir empfehlen für alle saugenden Oberflächen vor dem Verfugen, auf die trockene Oberfläche gleichmäßig mit einem Tuch oder Rolle Schuhböcks Natury oder Schuhböcks Hybrid Fleckschutz nach Anleitung auf dem Gebinde aufzubringen. Schuhböcks Natury ist die etwas günstigere Variante für große Flächen. Bei werkseitig vor behandelten Produkten entfällt dieser Vorgang.



• **Verfugung:** Verwenden Sie dafür geeignete Produkte. Informieren Sie sich dafür im Fachhandel. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben. Oft gewährleisten fertige Fugenmassen gleichmäßigere Farben als Trasszement und Quarz.



• **Bauendreinigung:** Verwenden Sie hierfür Schuhböcks Hybrid Flex nach Anleitung auf dem Gebinde. Hier wird zum Teil die zuvor aufgebrauchte Schutzbehandlung leicht angelöst. Sehen Sie sich auf YouTube die maschinelle Bauendreinigung an welche auf Feinsteinzeug so wie auf Cotto gleichermaßen ausgeführt wird.



• **Trockenzeit:** Nach einer Trockenzeit von bis zu 14 Tage (3% bis max. 5% Materialfeuchte) kann nach Bedarf eine Schutzbehandlung aufgebracht werden.



• **Schutzbehandlung für den Innen- und Außenbereich:**

Werkseitig fertig behandelte Materialien sind davon ausgeschlossen! Schuhböcks Natury oder Schuhböcks Hybrid Fleckschutz verändert in der Regel die Farbe des Belages nicht. Die anfängliche Farbtintensivierung verliert sich wieder nach ein paar Wischvorgängen. Wir empfehlen Schuhböcks Natury oder Schuhböcks Hybrid Fleckschutz nach Anleitung aufzubringen. Unterschied: Hybrid Fleckschutz ist ein perfekter Premiumschutz, gerade wenn man ohne Glanzbeschichtung arbeitet. Schuhböcks Natury muss um den gleichen Schutz zu erreichen öfter aufgebracht werden. Achten Sie hier darauf, dass keine Produktüberschüsse auf der Oberfläche antrocknen. Diese Schutzbehandlung ist in der Regel ein oder zweimalig, eine Saugprüfung entscheidet den zweiten Auftrag. Die Schutzbehandlung kann in stark frequentierten oder in reinigungsintensiven Bereichen nach einer gründlichen Grundreinigung (mit Schuhböcks Hybrid-Grips) wieder aufgefrischt werden. Unser Tipp: Die Schutzbehandlung ist eine elementare Behandlung. Prüfen Sie nach 12 Stunden den Belag mit Schuhböcks Natury oder Schuhböcks Hybrid Fleckschutz auf Saugaktivität. Es ist wichtig, dass ein guter Sättigungsgrad erreicht wird um die optimale Wirkung zu erzielen.



• **Schutzbehandlung mit Farbvertiefung:** Es ist möglich mit Schuhböcks Colorix Farbvertiefer oder Olly genau so, wie Schuhböcks Hybrid Fleckschutz aufzubringen. Die Weiterbehandlung sollte aber erst nach guter Trocknung des Belages vorgenommen werden. Achtung bei Farbvertiefung wirkt der Belag wie nass, eine Rückbearbeitung ist nur schwer oder nicht machbar, daher extrem wichtig MUSTER! Der Cottospezialist in uns rät jedoch von Farbvertiefung ab (zu dunkelrot). Gelbe Cottosorten sollten nur mit Natury oder Hybrid Fleckschutz behandelt werden.



• **Klassische Wachsbehandlung:** Schuhböcks Cery Hartwachs wird einfach mit einer Lackrolle (kurzes Fell) gleichmäßig aufgerollt. Cery glänzt von selbst und benötigt nur ein leichtes Polieren mit einem trockenen Wischmop. Bei Bedarf wiederholbar. Hochglanz erfordert zum Teil 3-5 Aufträge.



• **Kleine Grundreinigung allgemein:** Je nach Jahreszeit, Verschmutzung oder Gebrauch der Flächen, ist eventuell in periodischen Abständen eine Grundreinigung nötig. Mit Hybrid Grips bleibt die Schutzbehandlung durch Schuhböcks Hybrid Fleckschutz oder Natury in Takt und wird nicht beschädigt. Gewachste Beläge, so wie glanzbeschichtete Beläge, müssen eventuell bei langen Wirkzeiten des Grundreinigers, etwas mit Schuhböcks Cery nachgearbeitet werden.



• **Fleckentfernung:** Für diesen Fall sehen Sie unter www.schubbocks.de im Fleckenfundus nach.
• **Fugenreinigung:** Hier führen wir einen säurefreien und unseren speziellen Fugenreiniger Lissy mit Fugenbürste



• **Alltagsreinigung:** Schuhböcks Luxuri Wischpflege oder Hybrid Happy End nach Anleitung auf den Gebinden. Schuhböcks Luxuri Wischpflege mit Pflegekomponente sorgt für ein seidiges Aussehen. Schuhböcks Happy End hält den Belag genau in der gleichen Optik. Glanzauffrischung: Geben Sie zum Wischmittel Luxuri bei ein paar Wischvorgängen 3-5 Kappen Cery hinzu und Ihr Belag fängt an zu glänzen.



• **Sanierungen:** Auf unserer Website haben wir ein Video zu den verschiedenen Grundreinigungen, bitte sehen Sie sich das an und Sie können schnell beurteilen welche Art Grundreinigung Sie benötigen.



Wichtige zusätzliche Info: Legen Sie auf jeden Fall immer an einer unauffälligen Stelle eine Testfläche an und prüfen Sie das Material auf Beständigkeit. Beachten Sie bei allen Produkten, die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Für Schäden durch Anwendungsfehler, falschen Umgang oder Vandalismus, kann keine Haftung übernommen werden. Für alle Produkte gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen im Umgang und Verarbeitung mit Reinigungs- und Behandlungsmitteln. Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben und Infos des Herstellers. Bei Fragen dürfen Sie dort gerne anrufen unter: +49 (0) 89 489 50 976. Weitere Infos zu Reinigungsverfahren und Techniken etc. finden Sie unter: www.schubbocks.de, service@schubboeck.net.



Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

Bad-, Dusche-, Wellness-, Sanitärreinigung

Reinigungs- Behandlungs- und Pflegeempfehlung für den Bad-, Dusch-, Wellness-, und Sanitärbereich. Wichtig zu wissen ist, das Marmor (Weichgestein) sowie Holzoberflächen sowie Leder, niemals mit sauren oder Aktivreinigern gereinigt werden dürfen. Falls sich Oberflächen optisch ändern, sollten Sie sofort Rat einholen.

Wenden Sie niemals Reinigungsmittel miteinander an. Wechselwirkungen können enorme Schäden verursachen, sowohl auf den Oberflächen, sowie auch beim Menschen. Trotz unserer Natur Ausrichtung, kann das auch hier auftreten. Wenden Sie die Produkte nach Anleitung auf dem Gebinde an und dosieren Sie richtig nach dem Wasserhärtegrad. Entkalkungsanlagen eventuell richtig einstellen. Dosieren Sie 20% -30% weniger bei Wasserenthärtungsanlagen.

Fliesen-, Feinsteinzeug-, Stein- und Kunststoffoberflächen.

Säurefester Bad- und Duschbereich zur Kalklösung: Sanni

Säurefester Bad- und Duschbereich, Schimmelentfernung und Vorbeugung: Ruby

Alltagsreinigung Böden und Wände: Hybrid Happy End od. Lucky

Marmor, Zementoberflächen, hochpolierte Oberflächen.

Empfindlicher Bad- und Duschbereich zur Kalklösung: Lanny

Bad- und Duschbereich, Schimmel und Vorbeugung: Ruby (nicht bei polierten Marmor, hier Blizzy)

Alltagsreinigung, Böden und Wände: Hybrid Happy End oder Lucky

Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Holz, Keramik, Stein, Fenster, Armaturen etc.

Sprühreinigung: Cleany oder Naomi

Alltagsreinigung, Böden und Wände: Hybrid Happy End oder Lucky

Desinfektion

Im Profibereich gilt eine regionale Verordnung, welche eingehalten werden muss.

Hier dürfen wir keine Empfehlung geben. Unser Oberflächenreiniger Cleany, Ruby und

alle Alltagsreiniger arbeiten aber suppressiv gegen Pilze etc. Daher reichen im

Normalfall gut gereinigte Oberflächen mit unseren Reinigern.

Holzbeläge

Reinigungs- Behandlungs- und Pflegeempfehlung für Holzoberflächen und Beläge. Die hier aufgeführten Produkte werden zum Teil auch für Keramik-, Kunststoff-, Zement- und Natursteinoberflächen eingesetzt. Auf Grund der Hochwertigkeit sind die Produkte vielseitig einsetzbar. Sehen Sie hier unter www.schuhböcks.de nach. Holzbeläge unterscheiden sich in der Reinigungsanwendung grundlegend von Hartbelägen. Auf Grund der Quellfähigkeit wird nur nebelfeucht gewischt oder behandelt. Zweistufige und nebelfeuchte Wischvorgänge, erhöhen den Reinigungserfolg. Wir empfehlen bei jeder Reinigung ein Pflegeprodukt anzuwenden.

Holzbeläge lackiert

Hier gehen wir von einem fertigen Belag aus.

Erstreinigung: Feucht wischen mit Hybrid Happy End

Alltagsreinigung: Hybrid Happy End

Grundreinigung: Hybrid Grips (Mischung 1:10)

Fleckentfernung: Hybrid Grips (Mischung 1:10)

Holzbeläge geölt und gewachst

Erstreinigung: Feucht wischen mit Hybrid Happy End

Eventuelle Erstbehandlung: Falls noch nicht behandelt Olly und Cery

Alltagsreinigung mit Pflege: Nr.6

Grundreinigung: Hybrid Grips (Mischung 1:10)

Fleckentfernung: Hybrid Grips (Mischung 1:10) oder Nr.30 für Fettflecken, danach Olly und Cery

Auffrischung: Olly und Cery

Holzbeläge geölt

Erstreinigung: Feucht wischen mit Hybrid Happy End

Eventuelle Erstbehandlung: Falls noch nicht behandelt Olly

Alltagsreinigung mit Pflege: Luxuri

Grundreinigung: Hybrid Grips (Mischung 1:10)

Fleckentfernung: Hybrid Grips (Mischung 1:10) oder Nr.30 für Fettflecken danach Olly

Auffrischung: Olly

Grabstein- und Denkmalreinigung

Reinigungsempfehlung:

1. Verwenden Sie eine harte Bürste oder unsere Bürste mit Schaber und entfernen zuerst trocken den groben Schmutz.



2. Vornässen der Reinigungsfläche mit Wasser und einer Gießkanne oder Schlauch.



3. Aufsprühen des Reinigers Lanny und gleichzeitig mit der Reinigungsbürste einarbeiten. Anschließend Einwirkzeit ca. 20 Minuten und das Produkt nicht antrocknen lassen.



Verwenden Sie Gummihandschuhe und alte Kleidung.



Bitte nur bei Verwitterungen anwenden!



praktischer
Dosierverschluss




Blizzy wird vorsichtig dosiert auf den Stein aufgetragen und mit einer Bürste eingearbeitet oder wie hier, mit einem Farbroller feucht aufgebracht. Das Produkt arbeitet selbstständig und benötigt nur eine leichte manuelle Bearbeitung.



Nach einer Aufhellzeit von 20-60 Minuten, wird das Produkt mit Wasser abgespült. Info! Das Produkt reagiert nur so lange es feucht ist. Anschließend ist die Wirkung beendet und kann abspült werden.



4. Nach der Einwirkzeit die nun eingeweichte Verschmutzung unter Wasserzugabe (Gießkanne) nachbürsten und ordentlich mehrfach mit klarem Wasser nachspülen.



Achten Sie auf farbige Inschriften, welche nur vorsichtig gebürstet und bearbeitet werden dürfen.



Verwitterungen lösen:

Diese Arbeit verrichtet Chlor, welches zugleich den Grünbelag entfernt und tiefsitzende Witterungsspuren auflöst. Anwendung in der Regel nur auf helleren Steinen oder Zementoberflächen.



INFO für alle Produkte: Vermeiden Sie Spritzer auf Ihrer Kleidung. Führen Sie die Arbeiten unbedingt vor einer Neupflanzung aus. Schützen Sie Ihre Pflanzen!

Achtung: Farbige sowie z.B. mit Blattgold belegte Inschriften können immer bei einer Reinigung geschädigt werden, daher empfehlen wir hier mit Vorsicht zu arbeiten. Das Produkt Lanny ist extra für empfindliche Oberflächen entwickelt, jedoch müssen Sie auf kurze Wirkzeiten weiche Bürsten und gründliches abwaschen achten.



Schutzbehandlung und Pflege:

Nach ca. 1-2 Jahren lässt die Schutzbehandlung auf Grund der Witterung nach. Die dadurch entstehende Offenporigkeit lässt Verschmutzungen anhaften. Wir empfehlen daher im Turnus von 1-2 Jahren eine Schutzbehandlung vorzunehmen.

Schutzbehandlung: Das Produkt wird gleichmäßig mit einem Pinsel oder Tuch aufgebracht. Überschüsse werden nach wenigen Minuten nachgetrocknet. Diese Behandlung nehmen Sie exakt so 2x hintereinander vor. Die Behandlung ist farblos und verändert den Stein nicht. Farbschriften nicht bearbeiten!



Reinigungs- und Behandlungsempfehlung für Zementfliesen



Zementfliesen werden vornehmlich unbehandelt und roh geliefert. Je nach Farbintensivität und Kundenwunsch, ob glänzend, seidenmatt oder matt, werden diese Platten oder Flächen behandelt. Schon vor der Verlegung muss daher dem späteren Farbwunsch die richtige Vorbehandlung voraus gehen. Hybrid Fleckschutz zur Vorimprägnierung, vor der Verlegung, bedeutet später ein farbloses Ergebnis. Dies ist ebenso die schnellste Methode, da Farbvertiefer oder gar Klinkeröl längere Trocknungsphasen benötigen. Bei später leichtem Feuchtwunsch geht vorher der Farbvertiefer Colorix voraus. Bei starker Farbintensivierung das Produkt Oily. In der Regel werden von den Plattenherstellern Öle wie unser Oily verwendet. Jedoch hat sich in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum eher die Fleckschutzvariante herauskristallisiert, da der Belag bei der Alltagspflege von alleine nach wenigen Monaten ein wunderschönes optisches Finish zeigen und nicht so übersättigt wirkt. Dazu eventuell später eine einmalige Behandlung mit Cery Wachs und der Boden bekommt eine seidige lederartige Optik. Schwarze Einleger bleiben hier eher anthrazit.



Imprägnieren vor dem Verfugen: Wie eingangs beschrieben, ist eine Vorimprägnierung vor der Verlegung wichtig, damit die Fugenfarbpigmente bei der Bauendreinigung wieder zu reinigen sind, oder nicht so stark einziehen. Es lässt sich leider trotzdem nicht gänzlich verhindern, wegen der großen Zementporen. Verwenden Sie bei farblos Wunsch Schuhböcks Hybrid Fleckschutz, bei leichter Farbvertiefung Hybrid Colorix und bei starker Farbvertiefung das Produkt Oily. Die Produkte werden gleichmäßig und sparsam 2x hintereinander aufgebracht. Verwenden Sie eine Schaumstoffwalze und versuchen Sie nebelfeucht sparsam zu arbeiten. Sollten dennoch die Flanken etwas Material abbekommen, ist nach Trocknung die Haftung weitestgehend in Takt. Sie sollten es trotzdem versuchen zu vermeiden, die Flanken vollständig zu benetzen. Falls das geschieht, müssen Sie 1 Tag länger trocknen lassen, bevor Sie verfugen. Vermeiden Sie ebenfalls Produktüberschüsse durch sofortiges trocken reiben. Werksseitig behandelte Materialien sind natürlich davon ausgenommen, hier ist lediglich eine Saugprüfung nötig.



Die Verfugung: Verwenden Sie die dafür vom Handel vorgesehene Fugenmaterialien. Der Handel informiert Sie gerne.

Bauendreinigung: Hybrid Grips 1:5 nach Anleitung auf dem Etikett



Schutzbehandlung der Fläche und Fugen: Wir empfehlen die fertige und gereinigte Oberfläche, noch einmal mit demselben Material der Vorimprägnierung zu behandeln. Ob Fleckschutz, Farbvertiefer oder Öl. Durch die Schutzbehandlung werden Fugen und Platten noch einmal gesättigt. Arbeiten Sie kleinflächig, vermeiden Sie Überschüsse und reiben den Belag gleichmäßig hinterher trocken. Nun ist der Belag fertig geschützt und matt. Seidenglanz: Hier gibt es folgende Varianten. Zu den klassischen Varianten gehört wohl das Wachsen. Schuhböcks Cery wird gleichmäßig auf die trockene Oberfläche mit einer Walze gleichmäßig eingerollt. Nach Trocknung glänzt Cery von selbst seidig. Möchten Sie nur einen minimalen Seidenglanz, so mischen Sie Cery vorher mit Wasser. Nach antrocknen lässt sich das Wachs mit einem trockenen Wischmopp polieren. Rufen Sie hier unsere Technik an. **WICHTIG:** Falls sie merken, das Ihr Belag starke Flecken aufnimmt, so ist eine Nacharbeit der Schutzbehandlung nötig!



Alltags- und Unterhaltsreinigung: Schuhböcks Hybrid Happy End eher bei matten Belägen und Schuhböcks Luxuri Wischpflege mit Pflegekomponente bei geöten und gewachsen Belägen. Sie machen sicher nichts falsch, wenn auch bei matten belägen Luxuri Wischpflege eingesetzt wird, da eine ständige Nachsättigung von Vorteil ist. Eventuelle Fugenreinigung mit Schuhböcks Lissy säurefrei, mit Fugenbürste. Leichte Glanzauffrischung: Geben Sie zum wöchentlichen Wischwasser (Luxuri 30ml auf 8-10l Frischwasser) jetzt noch eine bis 2 Kappen Cery zu. So bildet sich von alleine eine seidige Optik.



Züklische Grundreinigung: Verwenden Sie hier Schuhböcks Hybrid-Grips 1:10.



Bad und Dusche, Kalk- und Seifenrestentfernung. Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich:

Im Nasszellenbereich empfehlen wir den Schuhböcks Lanny Bad und Duschkabinenreiniger oder verdünnt Schuhböcks Hybrid Grips, welche durch die milde Kalklösekraft besonders schonend arbeiten. **ACHTUNG!** Keine säurehaltigen Reiniger einsetzen!



Fleckentfernung: Für die Fleckentfernung empfehlen wir Schuhböcks Fleckenfundus, welcher ständig überarbeitet wird, holen Sie sich unter www.schuhboecks.de die Informationen.



Wichtige zusätzliche Information: Legen Sie auf jeden Fall immer an einer unauffälligen Stelle eine Testfläche an und prüfen Sie das Material auf Beständigkeit. Beachten Sie bei allen Produkten, die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Für Schäden durch Anwendungsfehler, falschen Umgang oder Vandalismus, kann keine Haftung übernommen werden. Für alle Produkte gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen im Umgang und Verarbeitung mit Reinigungs- und Behandlungsmitteln. Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf den Angaben und Informationen des Herstellers. Bei Fragen dürfen Sie dort gerne anrufen unter +49 (0) 89 489 50 976. Weitere Informationen zu Reinigungsverfahren und Techniken etc. finden Sie unter www.schuhboecks.de, service@schuhboeck.net.

Fleckenfundus

A-Z	Flecken	Vorschlag	Alternative
A	Acrylat	Rocky	
	Aufkleberreste	Get Back	
	Algen	Greeny, Blizzy	
B	Beeren	Greeny, Blizzy	
	Beschichtungen	Rocky	Get Back
	Bleistift	Sanni * + Fleckenschwamm	Lanny ° säurefrei + Fleckenschwamm
	Blut	Hybrid Grips	Billy
	Blüten	Greeny, Blizzy	
C	Cola	Hybrid Grips	Billy
E	Eingebranntes Backofen	Krusti	Billy
	Epoxirückstände	Epo one	Rocky
	Essig	Sanni *	
F	Fett	Billy	Krusti, Hybrid Grips
	Filzstift	Get Back + Fleckenschwamm	
G	Gelbe Flecken Naturstein od. Zementpl.	Blizzy	Greeny, Rosti
	Graffiti	Get Back	
	Gras	Hybrid Grips	Billy
	Grünspan	Hybrid Flex	Final Countdown
	Gummiabrieb	Get Back	Rocky
H	Holzfarbe - Lasur	Get Back + Blizzy	Rocky
K	Kaffee	Blizzy + Fleckenschwamm	Hybrid Grips, Happy End
	Kalk	Hybrid Flex	Sanni, Lanny
	Kalkausblühung	Hybrid Flex	Sanni, Lanny
	Karton Gerbsäure	Blizzy + Fleckenschwamm	Get back. Rocky
	Kaugummi	Get Back	
	Kerzenwachs	Get Back	
L	Lack	Get Back	
M	Moos	Hybrid Grips + Greeny	Merlin Zeitreiner von arbeitet alleine
N	Nagellack	Get Back	
O	Öl, Speiseöl, Ölflecken außen	Billy	Krusti
R	Rotwein	Hybrid Grips	Billy, Happy End
	Rostflecken	Rosti	Hybrid Flex
S	Silikon	Sili (Produktpause!)	manuel Entfernung
	Schimmel	Ruby	Greeny, Blizzy
T	Teer	Get Back	Rocky
	Teppichkleber	Get Back	
	Tinte	Billy + Blizzy	Greeny
U	Urin	Hybrid Flex	Sanni, Lanny
W	Wachs von Bodenbeschichtungen	Rocky	Get Back

Achtung: * nicht auf Marmor oder säureempfindlichen Oberflächen.
 ° Auch geeignet für Marmor

Allgemeine Informationen:

Herstellung der Naturtechnik-, BioTec- und Technikprodukte:

Alle unsere Produkte werden im Grundverfahren entweder mit Osmose- oder destillierten Wasser produziert. Wir verzichten daher weitestgehend auf Konservierungsstoffe. Wir arbeiten anstatt übermäßiger Tenside, vorzugs halber mit natürlichen Natrons, Waschsoda, reinem Alkohol etc. Durch dies und viele liebevolle Tipps unserer Kunden, können wir jährliche Neuerungen an den Produkten vornehmen, ohne immer gleich ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Technische Produkte, und Zubehör, lassen sich leider nicht immer naturrein produzieren, daher hier kein BioTec Vermerk. Unser vorgenommenes Zukunftsziel sind Glasflaschen, Holzbürsten und Naturfasern einzusetzen.

Einkauf unserer Produkte und Dienstleistungen:

Unter www.profilist.de können Sie bequem bestellen. Wir liefern alles per Paketdienst oder Spedition zu Ihnen. Sie haben keine Abnahme- oder Mindestbestellmengen zu beachten. Handelskunden, Verarbeiter und Privatkunden geben zu Ihrer Adresse und eventuell vorhandenen Gutscheincodes die abweichende Lieferadresse an, falls wir zu einem weiteren Kunden liefern dürfen. Es ist selbstverständlich möglich ohne Registrierung zu bestellen. Abweichende Zahlungsmethoden können wir ebenfalls für Sie anbieten. Hier bestellen Sie bitte über das Bestellformular unter www.schuhböcks.de und geben Ihren Wunsch bekannt. Ortsbesuche oder Servicefahrten müssen berechnet werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.schuhböcks.de.

Preise und Versandkosten

Aufgrund der allgemeinen Lage, sind wir gehalten, unsere Verkaufs- und Versandpreise den Gegebenheiten zeitnah anzupassen. Deshalb sind Beträge, Währungen oder die Lieferfähigkeit unter www.profilist.de immer auf dem Aktuellen Stand. Für weitere Liefer- und Zahlungsmethoden schreiben Sie uns per E-Mail Ihren Wunsch.

Bestellungen für Objekte

Wir bitten um Ihre Vorinformation für Großobjekte, um Mengen und Verfahren mit Ihnen selbst absprechen zu können. Angegebene Verbrauchsmengen, können je nach Beschaffenheit und Vorgehensweise stark variieren. Da wir in solchen Fällen eine Sonderproduktion fahren, können wir bei Fehlbestellungen keine Rücknahmen garantieren.

PROFILIST.DE
PROFILIERTE DURCH GUTE QUALITÄT
SCHUHBOCKS HERSTELLER SHOP



Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

www.schuhböcks.de

SCHUHBOECKS



Fliesen-, Stein-, und Holzpflegeprodukte

Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel

In der Rosenau 11, D- 81829 München
Produktion, Vertrieb und Lager in München
Servicetelefon +49 89 489 50 976
E-Mail: service@schuhboeck.net
Website: www.schuhboecks.de
Shop: www.profilist.de



Lieferprogramm 6 *Masterplan und* *Anwendungstechnik*

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für chemische Produkte gelten die allgemeinen Umgangs- und Sicherheitsbestimmungen. Vor jeder Reinigung oder Behandlung müssen zwingend Probestellen angelegt werden. Für Allergiker gilt es die Verpackung genau zu lesen oder gegebenenfalls in unserer Technik anzurufen. Für Schäden durch Umgangs-, Behandlungs- und Reinigungsfehler sowie Vandalismus, übernehmen wir keine Haftung. Alle Produkte sind für die professionelle Verarbeitung. Wir empfehlen daher die Verpackungsinfos genau zu lesen. Ihr Team von Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel. Erstellt: SALL02523